

Visitestonia.com API dokumentatsioon

Objektide veebiteenus

Uuendatud 22.07.2026

Lühikirjeldus

Dokument kirjeldab objektide veebiteenuse versioone 5, 6 ja 7.

Koostoimivad on objektide veebiteenuse versioonid **5, 6 ja 7** ja domeenide veebiteenuse versioon **3**.

Viited

Objektide veebiteenus: <https://visitestonia.com/api/v1/export/entry/list>

Swaggeri API dokumentatsioon: <https://visitestonia.com/api/v1/swagger-ui/index.html#/export-controller/getEntriesV7>, kus avaneb võimalus testida API otspunkti läbi brauseri, kui Chromiumi brauseril on näiteks ModHeader plugin, millega saab igale brauseri päringule kaasa panna VISIT2-API-KEY võtme.

Turismiobjektide veebiteenuse kirjeldus

- Väljund on JSON-objekt, mille väljad on meta, changes ja entries. entries on turismiobjektide massiiv.
- Kui updatedSince parameetrit ei ole määratud või küsitakse muud kui esimest lehekülge (pageNr on suurem kui 0), on välja changes väärtus null.
- Kui updatedSince on määratud ja küsitakse esimest lehekülge (pageNr puudub või on 0), on changes JSON-objekt, mille väljad on added, updated, deleted ja notVisible. Kõik neli välja on massiivid; vastavate muudatuste puudumisel on massiiv tühi.
 - added — pärast määratud aega lisatud objektide ID-d;
 - updated — pärast määratud aega muudetud objektide ID-d;
 - deleted — kustutatud olekus objektide ID-d;
 - notVisible — kustutamata objektide ID-d, millel ei ole praegu üheski keeles avalikkuse märget.
- Massiivides deleted ja notVisible olevad ID-d võimaldavad klientprogrammil eemaldada oma süsteemist objektid, mida ei tohi enam väljastada. changes massiivides esitatakse ID-d JSON-i tekstiväärtustena.

- Korraga väljastatakse kuni 200 objekti. Teenus väljastab objekti ainult siis, kui see on avalik vähemalt ühes päringu languages parameetris nimetatud keeles. Kui väljundväljal väärtus puudub, väljastatakse väli väärtusega null; välja ei jäeta vastusest ära.

Teenuse tarbija peab ise lahendama olukorra, kus veebiteenus tagastab objektide ID'd, mis tal baasis juba olemas on.

Tõlgitavast/keelest sõltuvad väljad on kuvatud Map-ina. Objektide puhul on need järgmised:

- titleMap
- descriptionMap
- photoList[].titleMap
- photoList[].altTagMap
- videoList[].titleMap
- videoList[].altTagMap
- homepageMap
- bookingLinkMap
- externalBookingLinkMap
- urlMap
- metaTitleMap
- metaDescriptionMap

Map-is on keel: väärtus. Nt "titleMap": { "ET": "Eestikeelne pealkiri", "EN": "Inglisekeelne pealkiri" }

Sisendid

- **version** — väljundvormingu versioon
 - kohustuslik
 - toetatud väärtused on **5, 6 ja 7**
- **languages** — keele tunnus
 - kohustuslik
 - keele kahetäheline tunnus (ET, EN, DE, FI, LV)
 - korraga saab pärida mitu keelt

- **pageNr** — väljastatava lehekülje number
 - mittekohustuslik;
 - mittenegatiivne täisarv;
 - vaikeväärtus on 0;
 - kui küsitud leheküljel kirjeid ei ole, sisaldab vastus endiselt meta-plokki, kuid entries on tühi massiiv.
- **ids** — turismiobjektide ID-d
 - mittekohustuslik
 - korraga saab pärida mitu ID-d
 - leitakse objektid, mille ID vastab vähemalt ühele küsitud väärtusele.
- **categories** — kategooriate täiskoodid
 - mittekohustuslik
 - korraga saab pärida mitu kategooriat
 - leitakse objektid, mille kategooria vastab vähemalt ühele küsitud väärtusele.
- **counties** — maakondade nimed
 - mittekohustuslik
 - korraga saab pärida mitu maakonda
 - leitakse objektid, mille maakond vastab vähemalt ühele küsitud väärtusele.
- **cities** — linnade või asulate nimed
 - mittekohustuslik
 - korraga saab pärida mitu väärtust
 - leitakse objektid, mille linn või asula vastab vähemalt ühele küsitud väärtusele.
- **areas** — piirkondade domeeniväärtuste täiskoodid
 - mittekohustuslik
 - korraga saab pärida mitu väärtust
 - leitakse objektid, mis vastavad vähemalt ühele küsitud piirkonnale.

- **islands** — saarte domeeniväärtuste täiskoodid
 - mittekohustuslik
 - korraga saab pärida mitu väärtust
 - leitakse objektid, mis vastavad vähemalt ühele küsitud saarele.
- **tags** — märksõnade domeeniväärtuste täiskoodid
 - mittekohustuslik
 - korraga saab pärida mitu väärtust
 - leitakse ainult objektid, millel on olemas **kõik** küsitud märksõnad.
- **updatedSince** — väljastatakse objektid, mille updatedAt on määratud ajahetkest hilisem
 - mittekohustuslik
 - kuupäev ja kellaaeg ISO 8601 vormingus, näiteks 2022-10-18T10:33:54;
 - sekundi murdosa on lubatud, näiteks 2024-08-28T12:49:58.714;
 - ainult kuupäevast, näiteks 2024-08-28, ei piisa ja selline päring tagastab veateate;
 - ajavööndi tähisega väärtus, näiteks 2024-08-28T12:49:58.714Z, võetakse tehniliselt vastu, kuid ajavööndi nihet ei rakendata. Kuni sisenditüüp ei ole muudetud ajavööndit arvestavaks, kasutada väärtust ilma Z-tähe või UTC-nihketa.

Väljundandmed

- **entries**
 - id — turismiobjekti ID
 - enterpriseld — teenusepakkuja id
 - mobile — mobiilinumbr
 - facebook - facebook veebiaadress
 - twitter — Twitteri veebiaadress
 - instagram — instgrami veebiaadress
 - linkedin - string
 - tiktok - TikTok veebiaadress

- youtube - youtube veebiaadress
- createDate — objekti loomise aeg vormingus yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
- updatedAt — objekti viimati muutmise aeg vormingus yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
- typeCode — objekti tüüp
 - Võimalikud väärtused (sõltuvad categoryCode väärtusest):
 - categoryCode= yldine_kategooria_majutus
 - yldine_majutus_hot
 - yldine_majutus_mot
 - yldine_majutus_kylm
 - yldine_majutus_hos
 - yldine_majutus_puhm
 - yldine_majutus_kod
 - yldine_majutus_kylk
 - yldine_majutus_puhk
 - yldine_majutus_elamus
 - categoryCode = yldine_kategooria_uritus
 - yldine_uritus_muusika
 - yldine_uritus_varia
 - yldine_uritus_fest
 - yldine_uritus_spord
 - categoryCode = yldine_kategooria_toit
 - yldine_toit_tanavatoit
 - yldine_toit_toiduturgjavaikepood
 - yldine_toit_kohalikudvaiketootjad
 - yldine_toit_resto
 - yldine_toit_kohv
 - yldine_toit_baar

- categoryCode = yldine_kategooria_loodus
 - yldine_loodus_aktiivnepuhkus
 - yldine_loodus_loodus
 - yldine_loodus_rentimine (kustutatud alates 29.09.2025)
 - yldine_loodus_loodusvaatlus (kustutatud alates 29.09.2025)
 - yldine_loodus_looduskauniskoht (kustutatud alates 29.09.2025)
- categoryCode = yldine_kategooria_kultuur
 - yldine_kultuurjaajalugu_kunstikasitootoad
 - yldine_kultuurjaajalugu_kohalikpood
 - yldine_kultuurjaajalugu_muuseum
 - yldine_kultuurjaajalugu_elavmuusika
 - yldine_kultuurjaajalugu_arhitektuurjaajalugu
 - yldine_kultuurjaajalugu_atraktsioonidjategevused
- categoryCode = yldine_kategooria_saunjaheaolu
 - yldine_saunjaheaolu_Veepark
 - yldine_saunjaheaolu_spajaveekeskus
 - yldine_saunjaheaolu_saun
 - yldine_saunjaheaolu_heolu (kustutatud alates 29.09.2025)
- categoryCode = yldine_kategooria_konverentsiruumid
 - yldine_konverentsiruumid_konverentsiruumid (lisandus alates 29.09.2025)
- categoryCode — kategooria täiskood
 - Võimalikud väärtused:
 - yldine_kategooria_majutus
 - yldine_kategooria_uritus

- yldine_kategooria_toit
- yldine_kategooria_loodus
- yldine_kategooria_kultuur
- yldine_kategooria_saunjaheaolu
- yldine_kategooria_konverentsiruumid (lisandus 29.09.2025)
- **domainConnectionGroupMap** - accessories - andmed grupeeritud domeenide järgi – viide omadusele, teematagile, rahvuspiirkonnale, eesti piirkonnale, saared tunnusele, avalik tunnusele, ligipääsupiirangutele, majutuse lisateenustele, kvaliteedimärgistele jne
 - yldine_piirkond
 - domainValueCode
 - langCode
 - insertedValue
 - omadusvarustus_varustus
 - domainValueCode
 - Võimalikud väärtused
 - omadusvarustus_varustus_konditsioneer
 - omadusvarustus_varustus_infotahvel
 - omadusvarustus_varustus_uldwc
 - omadusvarustus_varustus_kuivkaimla
 - omadusvarustus_varustus_wifi
 - omadusvarustus_varustus_ujula
 - omadusvarustus_varustus_bassein
 - omadusvarustus_varustus_valibassein
 - omadusvarustus_varustus-vesiattraksioon
 - omadusvarustus_varustus_jousaal
 - omadusvarustus_varustus_seminariruum
 - omadusvarustus_varustus_tasutaparkla

- omadusvarustus_varustus_tasulineparkla
- omadusvarustus_varustus_karavaniparkla
- omadusvarustus_varustus_pesumasin
- omadusvarustus_varustus_kulmik
- omadusvarustus_varustus_lastehoid
- omadusvarustus_varustus_mangutuba
- omadusvarustus_varustus_piknik
- omadusvarustus_varustus_Saun
- omadusvarustus_varustus_Toitlustus
- omadusvarustus_varustus_Audiogiid
- omadusvarustus_varustus_Suveniirid
- omadusvarustus_varustus_Varustuserentlastele
- omadusvarustus_varustus_Gruppidetoitlustus
- omadusvarustus_varustus_Tagatisrahavajalik
- omadusvarustus_varustus_Allergikutetoad
- omadusvarustus_varustus_Invatoad
- omadusvarustus_varustus_Peretoad
- omadusvarustus_varustus_lift (lisandus 29.09.2025)
- omadusvarustus_varustus_majutuskohapeal (lisandus 29.09.2025)
- omadusvarustus_varustus_tölkekabiin (lisandus 29.09.2025)
- omadusvarustus_varustus_pagasihoid (lisandus 29.09.2025)

- langCode
- insertedValue

- **locationList**

- address - täisaadress tekstina

- street — tänav
- building — maja
- placeName - talu koht
- apartment — korteri number
- zip — postiindeks
- county — maakonna väärtus
- settlement — asula väärtus
- city — linna või valla nimi
- coordinateLong — x koordinaadi väärtus DD süsteemis
- coordinateLat — y koordinaadi väärtus DD süsteemis
- eventPlace - ürituse toimumise koht
- **priceTimeList**
 - id — hinnaperioodi unikaalne ID (alates versioonist 6)
 - fromDay — hooaja alguspäeva number vahemikus 1–31
 - toDay — hooaja lõupäeva number vahemikus 1–31
 - startDate - ürituse alguse aeg
 - endDate - ürituse lõpu aeg
 - openTypeCode — lahtiolekuaja tüüp
 - seasonTypeCode - hooajaline või hooajata
 - fromMonthCode — hooaja alguse kuu
 - toMonthCode — hooaja lõpu kuu
 - **openTimeList**
 - startTime — lahtioleku algusaeg vormingus yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
 - endTime — lahtioleku lõpuaeg vormingus yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
 - dayCode — nädalapäeva kood
 - **priceTimeSeatList**
 - numberOfSeats — kohtade arv

- seatTypeCode — koha tüübi täiskood
 - Võimalikud väärtused:
 - omadusvarustus_ruumkoht_toad — tubade arv kokku
 - omadusvarustus_ruumkoht_voodikohti — voodikohad kokku
 - omadusvarustus_ruumkoht_voodikohtikorg — voodikohtade arv kõrghooajal
 - omadusvarustus_ruumkoht_voodikohtimadal — voodikohtade arv madalhooajal
 - omadusvarustus_ruumkoht_haagissuvilaid — haagissuvila kohtade arv
 - omadusvarustus_ruumkoht_telkimisi — telkimiskohtade arv
 - omadusvarustus_ruumkoht_kohtadearvseminar iruumis — kohtade arv seminariruumis
 - omadusvarustus_ruumkoht_konverentsiruumid earv — konverentsiruumide arv
 - omadusvarustus_ruumkoht_konverentsiruumi mahutavus — konverentsiruumi mahutavus

- **photoList**

- titleMap — pildi pealkiri - kuvatakse väärtus päringu languages parameetris küsitud keeltes, milles on kinnitatud tõlge
- altTagMap - alt tag tekst - kuvatakse väärtus päringu languages parameetris küsitud keeltes, milles on kinnitatud tõlge
- frontPic — kas tegemist on objekti avapildiga
- source — pildi allikas/autor/päritolu
- season - pildi hooajalisus
- imageUrl - pildi url

- **videoList**

- titleMap — kuvatakse väärtus päringu languages parameetris küsitud keeltes, milles on kinnitatud tõlge

- altTagMap — kuvatakse väärtus päringu languages parameetris küsitud keeltes, milles on kinnitatud tõlge
- source - video allikas
- videoCode - video kood
- season - video sessoonsus
- videoType - video tüüp (nt youtube)
- createDate — video Visit Estonia süsteemi lisamise aeg
- metaName — video nimi videoplatvormi metaandmetes
- metaThumbnailUrl — video pisipildi URL
- metaUploadDate — video videoplatvormile üleslaadimise aeg koos ajavööndi infoga
- metaContentUrl — video sisu URL
- metaDescription — video kirjeldus videoplatvormi metaandmetes
- metaDuration — video kestus sekundites
- **metaTitle** — meta pealkiri skalaarväljana; alates versioonist 7 aegunud (deprecated). Kasutada välja metaTitleMap.
- **metaDescription** — meta kirjeldus skalaarväljana; alates versioonist 7 aegunud (deprecated). Kasutada välja metaDescriptionMap.
- **metaTitleMap** — meta pealkiri keelepõhise map'ina (**alates versioonist 7**)
 - kuvatakse väärtus nendes keeltes, mis on sisendparameetri languages kaudu küsitud JA millel on SK-s meta pealkiri täidetud
 - struktuur: { "ET": "Eestikeelne meta pealkiri", "EN": "Inglisekeelne meta pealkiri", ... }
- **metaDescriptionMap** — meta kirjeldus keelepõhise map'ina (**alates versioonist 7**)
 - kuvatakse väärtus nendes keeltes, mis on sisendparameetri languages kaudu küsitud JA millel on SK-s meta kirjeldus täidetud
 - struktuur: { "ET": "Eestikeelne meta kirjeldus", "EN": "Inglisekeelne meta kirjeldus", ... }
- **urlMap** — objekti URL-id päringus küsitud keeltes, milles URL on olemas

- **titleMap** — objekti pealkiri päringus küsitud keeltes, milles on kinnitatud tõlge
- **descriptionMap** — objekti kirjeldus päringus küsitud keeltes, milles on kinnitatud tõlge
- **homepageMap** — objekti kodulehe aadressid päringus küsitud keeltes, milles aadress on olemas
- **bookingLinkMap** — objekti broneerimislingid päringus küsitud keeltes, milles link on olemas
- **externalBookingLinkMap** — aegunud (deprecated) broneerimislinkide väli, mis on alles tagasiühilduvuse tagamiseks. Kasutada välja bookingLinkMap.
- **email** — e-maili aadress

Reeglid

- Teenus väljastab objekti, kui objekt on avalik vähemalt ühes päringu languages parameetris nimetatud keeles. Praeguses versioonis ei ole objekti juurtasemel keelepõhist avalikkuse välja.
- Teenus väljastab objektid kategooriatest:
 - Loodus ja välitegevus
 - Toit
 - Kultuur
 - Saun ja heaolu
 - Majutus
 - Sündmused
 - Konverentsiruumid

Muudatused võrreldes versiooniga 6

- Lisandusid keelepõhised meta-väljad **metaTitleMap** ja **metaDescriptionMap**, mis tagastavad meta pealkirja ja meta kirjelduse kõikides küsitud keeltes, millel SK-s on väärtus täidetud (sarnaselt titleMap, descriptionMap, urlMap väljadele).
- Vanad skalaarväljad **metaTitle** ja **metaDescription** on soovimatuks kuulutatud (deprecated). Need jäävad versioonis 7 alles tagasiühilduvuse tagamiseks, kuid eemaldatakse eeldatavasti versioonis 8.

- Vanade skalaarväljadel **metaTitle** ja **metaDescription** käitumist parandati: mitme keele korral tagastatakse väärtus alati esimesena küsitud keele (languages parameeter) järgi. Näiteks kui languages=FI&languages=ET, tagastatakse FI väärtus.

Muudatused võrreldes versiooniga 5

- **priceTimeList** elementidele lisandus uus väli **id**, mis võimaldab hinnaperioode unikaalselt eristada

Muudatused võrreldes versiooniga 4

- Sissendparameetrid on stringina mitte id-na (välja arvatud objekti ID)
- Kategooriad ja liigid on muutunud
- Ei ole enam kategooriaid:
 - rattamatkateed
 - turismiinfokeskused
 - seminariruumid
 - väikesadamad
 - tuurid omal käel (see on liik)
 - eripakkumised ja paketid
- ei ole enam pea- ja alamüritusi - on üritused, millel on mitu toimumise kohta ja aeg, on kas ühe kuupäevana või siis ajaperioodina
- ei ole enam objekti hindu
- objekt võib olla ilma asukoha aadressita
- objektidel võib olla kuni 5 asukoha aadressi
- keeli on 5, ei ole enam vene keelt ja rootsi keelt
- ei ole enam objektiga seotud teisi objekte (ei ole ka tuuridel. giidiga tuuridel)
- ligipääsujuhendit ei ole enam
- Piletilevi üritusi ei ole

Visitestonia.com veebilehe API kasutusjuhend:

<https://puhkaestis.ee/et/turismiprofessionaalile/visitestonia-api-veebiteenus>

Visitestonia.com veebilehe API kasutustingimused:

<https://puhkaestis.ee/et/turismiprofessionaalile/visitestonia-veebilehe-api-kasutustingimused>